

COSECHADORA DE BAYAS



40 YEARS
BERRY
HARVESTING

8140

8140 | COSECHADORA DE BAYAS

Oxbo respalda a todas sus cosechadoras con décadas de experiencia en la creación y el soporte de soluciones de cosecha especializadas. Con distribuidores y proveedores de servicios en todo el mundo, Oxbo respalda sus equipos con piezas fácilmente disponibles y soporte de servicio en el campo.





OXBO 8140

COSECHADORA DE BAYAS DE UNA SOLA CAÍDA

La cosechadora de arándanos Oxbo 8140 se agregó a la línea de cosechadoras de bayas Oxbo después de una extensa investigación y aportes de los productores. Con un sistema de entrega de fruta de una sola caída, el 8140 cuenta con un amplio túnel de recolección para acomodar plantas más grandes, una plataforma de tracción en las 4 ruedas para hacer frente a las duras condiciones del campo lodoso y recolectores más largos para manejar bermas más anchas. El diseño abierto de la cosechadora proporciona al conductor una excelente visibilidad. Las luces LED mejoran la visibilidad durante la cosecha nocturna.

Diseñado para funcionar en condiciones de campo húmedas, lodosas o desafiantes, el Oxbo 8140 viene de serie con neumáticos de alta flotación y posición. La 8140 es una buena opción para los cultivadores con condiciones de recolección adversas.

El 8140 está disponible con un paquete de motor Tier IV o Stage 5. Su túnel más ancho crea un ancho total más amplio que requiere un espacio entre filas de 10 pies o más.



El 8140 fue diseñado en torno a una operación fácil: íconos fáciles de entender, diagnósticos en inglés y español y controles ergonómicos.



Coseche hasta 10 acres por día con tan solo tres personas.



El sistema de una sola caída y las correas inferiores de protección lateral evitan daños en la fruta, ideal para arándanos de alta calidad y fresca del mercado.



Chasis de cuatro ruedas para una tracción superior en el campo y un túnel de recolección más ancho para plantas maduras.

✓ **CONTROLES INTEGRADOS**

Monitor a color de alta resolución de 7 pulgadas para ajustes en el campo y resolución de problemas. El joystick de control total pone todas las funciones principales al alcance de tu mano.

Pantallas de control y diagnóstico en varios idiomas.



✓ **FUNCIONES AUTOMATIZADAS**

La dirección automática y la altura automática en el 8140 permiten una operación de cosecha optimizada. La telemática FleetCommand ahora es estándar en todas las cosechadoras de bayas Oxbo, lo que le brinda acceso a la ubicación y la configuración de la cosechadora en toda su flota desde la web o el dispositivo móvil.





OXBO 8140

✓ **ORBIROTOR**

El sistema de recolección Orbirotor se ha convertido en sinónimo de recolección selectiva de bayas. Los pesos de la cabeza crean un patrón de sacudidas orbitales mientras que las varillas eliminan la fruta madura sin dañar la planta. Este sistema de recolección se ajusta fácilmente para cumplir con una amplia gama de requisitos de recolección. El Orbirotor sacude la fruta madura y deja la fruta inmadura intacta.



✓ **DYNAROTOR**

Algunas variedades o condiciones de campo responden mejor a una acción de agitación horizontal para eliminar la fruta madura. El cabezal de recolección Dynarotor proporciona una acción de recolección más agresiva que es beneficiosa para ciertas variedades y para pases de limpieza al final de la temporada. Este cabezal permite 4 ajustes de carrera diferentes, lo que brinda a los operadores una amplia gama de ajustes de recolección.



TÚNEL DE RECOLECCIÓN ANCHO

- Seis pulgadas más ancho que el 8040
- Recoge plantas de arándanos más grandes y maduras sin comprimir la planta
- La garganta más ancha permite que el 8140 maneje bermas más grandes y baje la planta para mejorar la retención de la fruta

ARÁNDANOS FRESCOS DEL MERCADO

- La entrega de fruta de una sola caída minimiza la manipulación de la fruta, entregando arándanos de la más alta calidad
- Los protectores opcionales reducen el roce de la fruta
- Los ventiladores ajustables que elimina las hojas y los frutos verdes

CAPACIDAD DE BARRO LEGENDARIA

- El 8140 puede atravesar condiciones de campo difíciles, desde la arena hasta las colinas y el barro
- Neumáticos estándar de tracción positiva y alta flotación para un rendimiento en barro o arena

SOFTSURFACE

El Oxbo 8140 puede equiparse con un kit SoftSurface opcional para reducir las magulladuras de la fruta, extendiendo la vida útil de los arándanos frescos cosechados a máquina. El kit SoftSurface es altamente personalizable y cuenta con recogedores SoftSurface y otros componentes SoftSurface seguros para alimentos.



SPECIFICATIONS

Standard Features	
Engine	56hp Kohler
Tires	
Size	550/45-22.5
Optional Tires	400/55-22.5
Dimensions	
Length	19ft 6in (5.94m)
Shipping Length	19ft 6in (5.94m)
Width	12ft (3.66m)
Shipping Width	12ft (3.66m)
Tunnel Width	5ft 1in (1.55m)
Minimum Height	10ft 10in (3.30m)
Tunnel Height	7ft 3in (2.21m)
Catching length	10ft 8in (3.3m)
Inside Catchers	2ft 7in (0.79m)
Lift	2ft (0.61m)



Visit our website
oxbo.com